



Merkblatt der Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) als Orientierungshilfe

## Postupak kod pojave simptoma bolesti i prehlade kod dece u vrtiću i u mlađim razredima osnovne škole (ciklus 1 i 2)

### Napomene i preporuke za roditelje

#### Kada Vaše dete mora da ostane kod kuće?

Kod pojave najmanje jednog od sledećih simptoma.  
Kada simptomi poznate hronične bolesti nisu relevantni u proceni.

Curenje nosa bez temperature

#### Temperatura

#### Jači kašalj

Ukoliko nije izazvan/uzrokovan nekom hroničnom bolešću, npr. astmom

#### Temperatura

preko 38.5 stepeni

Dete je inače dobrogut

Detetu je inače dobro

Detetu nije dobro

Da

Vaše dete ostaje kod kuće  
Obavestite razrednog starešinu!

Ne

#### Pojavljuju li se i druge poteškoće?

- Gastrointestinalne tegobe (želudac, trbuh)
- Glavobolja
- Bol u telu/udovima
- Gubitak čula mirisa i ukusa

Da

Postoji li značajno poboljšanje u roku od tri dana?

Ne

Kontaktirajte doktorku/doktora svoga deteta. Doktorka/doktor odlučuje o tome šta dalje, uključujući i to da li se mora uraditi test odnosno da li je dete ponovo spremno za školu.

Da

Kada je test urađen

Od momenta kada se uradi test do momenta dobijanja rezultata, **ne ide se u školu!** Razrednog starešinu obavezno informisati!

Da li dete najmanje 24 sata nema temperaturu ?

negativ

Rezultat testa je ...

pozitiv

Dalji koraci slede prema uputstvima Contact Tracing (traženje kontakata), a dalje lečenje od strane doktorke/doktora deteta. **Dete ostaje kod kuće.**

Nakon završetka izolacije

Vaše dete sme da ide u školu

Kada je dete sa simptomima, koji bi mogli da sugerišu na COVID-19, imalo blizak kontakt sa sptomatskim detetom >12 ili sa odraslom osobom, trebalo bi prvo dete kao kontakt osobu testirati. Ukoliko je test kontakt osobe pozitivan, trebalo bi testirati i sptomatsko dete.

Stand: 25. September 2020